



# NOTICE DE MONTAGE FIAT 126

1972/1995

Distribution Pièces Auto Narbonnaise




## AVERTISSEMENT IMPORTANT




- Lire l'intégralité du document avant de commencer le montage.
- Ce document ayant été réalisé pour des professionnels expérimentés, certaines étapes du montage ne sont pas décrites.
- La garantie ne couvrira pas les dégâts causés par une mauvaise installation.
- **L'installation par un professionnel est fortement recommandée.**
- Lors du démontage, conservez consciencieusement toutes les pièces et notez leur position d'origine, elles vous seront indispensables lors du montage de la nouvelle capote.
- Inspectez la capote avant son montage, s'il existe des imperfections dans le matériau contactez notre service client, **vosre capote ne sera ni reprise ni échangée après montage.**
- **Avant de procéder au montage, superposez les 2 capotes afin de vérifier que les dimensions et les profils correspondent parfaitement**, s'il existe une différence contactez votre service client.

# REEMPLACEMENT DE LA CAPOTE




## Capote repliée

- 1 - Capuchon d'écrou pivot
- 2 - Verrou de blocage de la capote à la carrosserie
- 3 - Châssis de support de la capote
- 4 - Capote




## Dépose du capuchon d'écrou pivot

- 1 - Capuchon d'écrou-pivot
- 2 - Tournevis
- 3 - Goupille de blocage du capuchon





## Dépose des vis supérieures du profilé arrière

- 1 - Tournevis cruciforme
- 2 - Profilé arrière
- 3 - Vis



## Écrou-pivot sur lequel est axée l'articulation du châssis de support

- 1 - Bague
- 2 - Écrou-pivot
- Flèche - Trou pour goupille de fixation du capuchon d'écrou-pivot




### Dépose des écrous de fixation du profilé arrière

- 1 - Tournevis
- 2 - Capote
- Flèche - Trous d'accès pour la dépose des écrous

### Montage du capuchon d'écrou-pivot

- 1 - Capuchon
- 2 - Goupille
- Flèche - Siège de la goupille (2)

La goupille doit être insérée capuchon en place.



- |                       |                             |                           |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| ■ 1 - Capote          | ■ 10 - Rivet                | ■ 19 - Rondelle           |
| ■ 2 - Capuchon        | ■ 11 - Butée                | ■ 20 - Gâche              |
| ■ 3 - Écrou-pivot     | ■ 12 - Rivet                | ■ 21 - Butée caoutchouc   |
| ■ 4 - Cintre          | ■ 13 - Goujon               | ■ 22 - Renfort            |
| ■ 5 - Vis             | ■ 14 - Bague                | ■ 23 - Axe                |
| ■ 6 - Profilé arrière | ■ 15 - Rondelle-frein       | ■ 24 - Traverse avant     |
| ■ 7 - Rondelle        | ■ 16 - Goupille             | ■ 25 - Vis                |
| ■ 8 - Rondelle-frein  | ■ 17 - Manette de fermeture | ■ 26 - Profilé avant      |
| ■ 9 - Écrou           | ■ 18 - Vis                  | ■ 27 - Profilé caoutchouc |